患番号 氏 年

化学療法注射箋

生年 月白 性別 身長 体 重 所属 発 行 最終決定 投与可能 年月日 医師署名 止 中 BSA=0.00 m2 レジメン名 疾患名 医 師 Weekly PTX 薬剤師 3投1休 看護師 day15 day22 day1 day8 投与 点滴時間 薬品名・規格 Rр 投与量 手技 速度 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 生理食塩液 50mL DIV メイン 0 0 0 50mL 生理食塩液 デキサメタゾン注射液 3V DIV メイン 15min 0 0 0 6.6mg/V ファモチジン注射液 1A 20mg/A パロノセトロン点滴静注 1袋 DIV メイン 30min 0 0 0 0.75mg/50mL 250mL 生理食塩液 4 DIV 側管 60min 0 0 0

内服 ジフェンヒドラミン 50mg 化学療法前

・可塑剤(DEHP)非含有、インラインフィルター付の点滴セットを使用すること

mg

50mL

DIV

メイン

備考・前投薬(ジフェンヒドラミン・デキサメタゾン・ファモチジン)はPTX投与の30分前に完了すること

・デキサメタゾンは2回目以降減量可能

パクリタキセル

(80mg/m2)

生理食塩液

5

0

0

0