患者 番号 氏名

化学春法注射笺

生年	ld m		10 1 //(2/12/15								
月白 所属	性別				身長	体 重					
Γ <b>7</b> Γ (25)	発 行 年月日					投与可能		最終決定 医師署名			
					BSA=0.00 m2		中止				
	レジメン名 疾患名				医師						
	S-1+CDDP+HER				薬剤師						
3週毎					看護師						
Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与 ルート	点滴時間 速 度	day1 / 曜日	day8 / 曜日	day15 / 曜日	/ 曜日	/ 曜日	
1	フィジオ140	500mL	DIV	メイン	250mL/h	0					
2	フィジオ140	500mL	DIV	メイン		0					
3	パロノセトロン点滴静注 0.75mg/50mL デキサメタゾン注射液 6.6mg/V、1.65mg/A	1袋 1V、1A	- DIV	メイン	30min	0					
	o.omg/vv 1.oomg//										
4	生理食塩液	400mL	DIV	側管	120min	0					
4	シスプラチン (60mg/m2)	mg				0					
5	生理食塩液	250mL	DIV	側管	初回90min 2回目以降 30min	0					
5	トラスツズマブ (初回 8mg/kg、 2回目以降 6mg/kg)	mg				0					
6	ソルアセトF	500mL	DIV	メイン		0					
					250mL/h						
7	ソルアセトF	500mL	DIV	メイン		0					

为服 S-1	mg/day	2×MA	day1-day14(day15-21は休薬
为服 S-1	mg/day	2×MA	day1-day14(day15-21は休果

<1.25m2 40mg×2回/day

1.25~1.5m2未満 50mg×2回/day

>1.5m2 60mg×2回/day

内服 アプレピタント 分1 day1 125mg/day 内服 アプレピタント 分1 day2·3 80mg/day

備考・フロセミド、マンニトールは必要時