患者	
番号	
氏名	
+ 4	

化学療法注射箋

生年 月日 性別 身長 体 重 所属 発 行 最終決定 医師署名 投与可能 年月日 中 BSA=0.00 m2 止 レジメン名 疾患名 医 師 Weekly PTX+アパスチン 薬剤師 看護師 day1 day8 day15 day22 点滴時間 投与 Rp 薬品名・規格 投与量 手技 ルート 速度 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 DIV 生理食塩液 50mL メイン 0 0 0 生理食塩液 50mL デキサメタゾン注射液 6.6mg/V、1.65mg/A 1V,2A DIV メイン 15min 0 0 0 ファモチジン注射液 1A 20mg/A パロノセトロン点滴静注 DIV 1袋 メイン 15min 0 0 0 0.75mg/50mL 生理食塩液 100mL 初回:90min 4 DIV 側管 2回目:60min 0 0 3回目:30min ベバシズマブ mg (10mg/kg) 250mL 生理食塩液 5 DIV メイン 60min 0 0 0 パクリタキセル mg (80mg/m2) DIV 0 6 生理食塩液 50mL メイン 0 0

化学療法前 内服 ジフェンヒドラミン 50mg

・可塑剤(DEHP)非含有、インラインフィルター付の点滴セットを使用すること

備考・前投薬(ジフェンヒドラミン・デキサメタゾン・ファモチジン)はPTX投与の30分前に完了すること

・デキサメタゾンは2回目以降減量可能