患者 番号	
氏名	

生年 月日

性別

化学療法注射箋

月日	性別				身長	体 重				
所属	義 発 行 年月日			7 K	严 重	投与可能		最終決定 医師署名		
					BSA=0.00 m2		中止			
	レジメン名			患名	医師					
	Nivolumab+XELOX療法				薬剤師					
3週毎					看護師					
Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与 ルート	点滴時間 速 度	day1 / 曜日	day8 / 曜日	day15 / 曜日	/ 曜日	屋田
1	生理食塩液	50mL	DIV	メイン		O O	*性日	*性日	r性 II	# 性日
2	生理食塩液	100mL	DIV	側管	30min	0				
	ニボルマブ	360mg				0				
3	生理食塩液	50mL	DIV	メイン		0				
	パロノセトロン点滴静注 0.75mg/50mL	1袋	- DIV	メイン	30min	0				
4	デキサメタゾン注射液 6.6mg/V	1V								
5	5%ブドウ糖液	250mL	DIV	側管	120min	0				
3	オキサリプラチン (130mg/m2)	mg				J				
6	生理食塩液	50mL	DIV	メイン		0				

内服 カペシタビン 1000mg/m2/回 内服 ピリドキサール

mg/day 2×MA 60mg/day

3×N

day1-day14(day15-21は休薬)